

WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE

LP	NAZWA TOWARU, ARTYKUŁU (PODANE W TREŚCI NAZWY POCHODZENIA ART. NIE SĄ BEZWGLĘDNI OBOWIĄZUJĄCE DOPUSZCZA SIĘ ART.RÓWNOWAŻNE	ILOŚĆ SZTUK
1	<p>Garnek średni z pokrywką typu Stalgast nr katalogowy 012285 lub produkt równoważny:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykonany ze stali nierdzewnej• gatunek stali nierdzewnej 18/0• kolor inox• wielowarstwowe dno typu sandwich• nienagrzewające się, wielopunktowe, wzmocnione, nitowane uchwyty.• możliwość mycia w zmywarce <p>Pojemność całkowita V 11,1 litra, H 180mm, Ø280mm</p>	2
2	<p>Garnek średni z pokrywką typu Stalgast nr katalogowy 012365 lub produkt równoważny:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykonany ze stali nierdzewnej• gatunek stali nierdzewnej 18/0• kolor inox• wielowarstwowe dno typu sandwich• nienagrzewające się, wielopunktowe, wzmocnione, nitowane uchwyty. <p>Pojemność całkowita V 22,4 litra, H 220mm, Ø360mm</p>	2
3	<p>Garnek średni z pokrywką typu Stalgast nr katalogowy 012502 lub produkt równoważny:</p> <ul style="list-style-type: none">• wykonany ze stali nierdzewnej• gatunek stali nierdzewnej 18/0• kolor inox• kapsułowe, wielowarstwowe dno typu sandwich• nienagrzewające się, wielopunktowe, wzmocnione, nitowane uchwyty. <p>Pojemność całkowita V 62,8 litra, H 320mm, Ø500mm</p>	1

4	<p>Pokrywka</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana ze stali nierdzewnej • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox • nienagrzewające się, wielopunktowy, wzmocniony, nitowany uchwyt. <p>Pokrywka o wym. Ø500mm typu Stalgast nr katalogowy 019504 lub produkt równoważny</p>	1
5	<p>Patelnia do naleśników aluminiowa z powłoką PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT;</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania, • rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną <p>Patelnia o wym. H17mm Ø255/215- typu Stalgast nr katalogowy 032261 lub produkt równoważny.</p>	8
6	<p>Patelnia</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT; • trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania, • rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną • grubość ścianki 5mm <p>Patelnia o wymiarach: H60mm, V5,0 litry, Ø400 mm typu Stalgast nr katalogowy 035401 lub produkt równoważny</p>	3
7	<p>Patelnia</p> <ul style="list-style-type: none"> • aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta Teflonem DUPONT; • trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania, • rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną • grubość ścianki 5mm <p>Patelnia o wymiarach: H55mm, V4,0 litry, Ø360 mm typu Stalgast nr katalogowy 035361 lub produkt równoważny</p>	3
8	<p>Wanna</p> <ul style="list-style-type: none"> • stal satynowa • z uchwytami • przystosowana do mycia w zmywarce i wyparzania <p>Wanna o wym. Ø450mm, H200mm, V 21,0 litry typu Stalgast nr katalogowy 083450 lub produkt równoważny</p>	2
9	<p>Miska</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana ze stali polerowanej nierdzewnej • przystosowana do mycia w zmywarce i wyparzania <p>Miska o wym. Ø280mm, H100mm, V 4,0 litry typu Stalgast nr katalogowy 082280 lub produkt równoważny</p>	5

10	<p>Miska</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana ze stali polerowanej nierdzewnej • przystosowana do mycia w zmywarce i wyparzania <p>Miska o wym. Ø320mm, H110mm, V 6,0 litry typu Stalgast nr katalogowy 082320 lub produkt równoważny</p>	5
11	<p>Łyżka cedzakowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania. <p>Łyżka o wym. Ø100mm, L325mm, typu Stalgast nr katalogowy 324101 lub produkt równoważny:</p>	20
12	<p>Łyżka cedzakowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania <p>Łyżka o wym. Ø160mm, L415mm typu Stalgast nr katalogowy 324161 lub produkt równoważny.</p>	4
13	<p>Chochla profesjonalna monoblok,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozbawiona spawów, • wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania. <p>Chochla o wym. Ø100mm, L340mm, V 0,25 litry typu Stalgast nr katalogowy 323101 lub produkt równoważny.</p>	20
14	<p>Chochla profesjonalna monoblok,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozbawiona spawów, • wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania. <p>Chochla o wym. Ø120mm, L365mm, V 0,40 litry typu Stalgast nr katalogowy 323121 lub produkt równoważny.</p>	20
15	<p>Chochla profesjonalna monoblok,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozbawiona spawów, • wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania. <p>Chochla o wym. Ø160mm, L474mm, V 1,00 litry typu Stalgast nr katalogowy 323162 lub produkt równoważny.</p>	2
16	<p>Szczypce</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, • przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania, 	3

	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność termiczna do +220°C Szczypce o wym. L250mm typu Stalgast nr katalogowy 325120 lub produkt równoważny.	
17	Łyżka do serwowania <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania, • Wysoka odporność termiczna do +220°C Łyżka o wym. L350mm typu Stalgast nr katalogowy 325040 lub produkt równoważny.	5
18	Lopatka do przewracania <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania, • Wysoka odporność termiczna do +220°C Lopatka o wym. L350mm typu Stalgast nr katalogowy 325080 lub produkt równoważny.	5
19	Rózga stalowa <ul style="list-style-type: none"> • stalowa część robocza, • rękojeść z tworzywa, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Rózga o wym. L350 mm typu Stalgast nr katalogowy 313350 lub produkt równoważny.	4
20	Rózga stalowa <ul style="list-style-type: none"> • stalowa część robocza, • rękojeść z tworzywa, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Rózga o wym. L450 mm typu Stalgast nr katalogowy 313450 lub produkt równoważny.	3
21	Rózga stalowa <ul style="list-style-type: none"> • stalowa część robocza, • rękojeść z tworzywa, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Rózga o wym. L550 mm typu Stalgast nr katalogowy 313550 lub produkt równoważny	2
22	Dzbanek miarka ze stali nierdzewnej, <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox, podziałka wewnątrz dzbanka, • przystosowany do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Dzbanek o pojemności V 2,0 litry typu Stalgast nr katalogowy 506202 lub produkt równoważny	1
23	Tarka sześciokątna ze stali nierdzewnej, <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Tarka o wym.H190mm typu Stalgast nr katalogowy 302190 lub produkt równoważny.	2
24	Szczypce uniwersalne wykonane ze stali nierdzewnej, <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox, • przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania 	20

	Szczypce uniwersalne o wym. L240mm typu Stalgast nr katalogowy 422241 lub produkt równoważny	
25	Maszynka do ostrzenia noży: <ul style="list-style-type: none"> • maks. kąt ostrzenia 28° • diamentowy kamień ostrzący • proces ostrzenia bez konieczności użycia wody • możliwość ostrzenia noży ceramicznych • pojemnik na opiłki Maszynka do ostrzenia noży o parametrach W226mm, D98mm, H 100mm, N 6600 obr/min, P 0,09kW, V230V typu Stalgast nr katalogowy 242001 lub produkt równoważny	1
26	Pojemnik GN 2/3 100 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 115100 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.x wys.) 354x325x100 mm, poj. 8,0 litry • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	6
27	Pojemnik GN 1/3 200 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113200 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.x wys.) 325x176x200 mm, poj. 7,3 litry • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	40
28	Pojemnik GN 1/1 20 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 111020 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.x wys.) 530x325x20 mm, poj. 2,2 litry • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	10
29	Pojemnik GN 1/2 200 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 112200 lub produkt równoważny wym. (dł.x szer.x wys.) 325x265x200 mm, poj. 11,5 litry <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	10
30	Pojemnik GN 1/1 200 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 111200 lub produkt równoważny wym. (dł.x szer.x wys.) 530x325x200 mm, poj. 26 litry <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	10
31	Pojemnik GN 1/3 100 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113100 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.x wys.) 325x176x100 mm, poj. 3,7 litry • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox 	30
32	Pojemnik GN 1/2 100 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 112100 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.x wys.) 325x265x100 mm, poj. 3,0 litry • temp. min. -40°C • temp. max 300°C 	10

	<ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 	
33	Pokrywa GN 1/1 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 111000 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.) 530x325 mm • kolor inox 	10
34	Pokrywa GN 1/3 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113000 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.) 325x175 mm • kolor inox 	50
35	Worek do wyciskania wielokrotnego użytku 350 mm typu Stalgast nr katalogowy 511352 lub produkt równoważny Worek do wyciskania wykonany z nylonu bez szwów, ze wzmocnioną końcówką i rantem oraz zawieszka, możliwość użycia w gotującej wodzie.	6
36	Kubek 250 ml , komplet 24 szt., biały typu Stalgast nr katalogowy 388610 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 250 ml • materiał szkło hartowane • kolor biały Kubek o wymiarach Ø74 mm, H 90mm, V 0,25 litry	10kpl/240szt..
37	Łyżka stołowa tłoczona 175 mm komplet 12 szt. , typu Stalgast nr katalogowy 354060 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	20kpl/240szt.
38	Nóż stołowy tłoczony 210 mm komplet 12 szt. , typu Stalgast nr katalogowy 354080 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	20kpl./240szt.
39	Widelec stołowy tłoczony 180 mm komplet 12szt. , typu Stalgast nr katalogowy 354050 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	20kpl./240szt.
40	Pędzelek silikonowy 240 mm typu Stalgast nr katalogowy 522040 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • odporność termiczna do 230°C • nie pochłaniający zapachów 	5
41	Wózek kelnerski nierdzewny 2-półkowy składany typu Stalgast nr katalogowy 661020 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • gumowe kółka, z 2 hamulcami • wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm 	2
42	Wózek kelnerski nierdzewny 3-półkowy składany typu Stalgast nr katalogowy 661030 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • gumowe kółka, z 2 hamulcami • wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm 	1

43	<p>Szatkownica do warzyw CL 50 400x170x135 mm, typu Stalgast nr katalogowy 713500 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • asynchroniczny silnik • magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy • automatyczny start po zamknięciu popychacza • metalowa komora robocza i pokrywa • blok silnika z poliwęglanu • możliwość krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki • obróbka do 500kg warzyw na godzinę • otwór ws 	1
44	<p>Zestaw 6 tarcz (polski) do szatkownicy CL50 typu Stalgast nr katalogowy 714198 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastry 2mm • plastry 5mm • wiórki 1,5mm • słupki 2x10mm, • zestaw do kostki- tarcza tnąca 10mm +siatka 10x10mm) 	1
45	<p>Ubijak piany 400mm typu Stalgast nr katalogowy 313401 lub produkt równoważny, ubijak wykonany ze stali nierdzewnej, 24 druty, możliwość mycia w zmywarce.</p>	4
46	<p>Ubijak piany 250mm typu Stalgast nr katalogowy 313251 lub produkt równoważny, ubijak wykonany ze stali nierdzewnej, 24 druty, możliwość mycia w zmywarce.</p>	4
47	<p>Szpachelka typu Stalgast nr katalogowy 503220 o wym. 100mm szer.x220mm dł., wykonana ze stali nierdzewnej z drewnianą rączką.</p>	2
48	<p>Rękawice termiczne olejoodporne do grilla typu Stalgast nr katalogowy 505020 wykonane z neoprenu, 5-palczaste, nienasiąkliwe , przeznaczone do używania w temperaturze max. do 100 °C</p>	6
49	<p>Mikser spiralny o parametrach technicznych W450mm, D740mm, H750mm, M128kg, P1,3kW, U230V typu Stalgast nr katalogowy 786500 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • do ciast ciężkich np. pizza, pierogi • podnoszona głowica oraz demontowana dzieża • maksymalna pojemność dzieży do 25 kg (ciasta) • części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej 	1
50	<p>Szafa chłodnicza lub mroźnicza na kółkach typu Stalgast nr katalogowy 830621 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafa o wymiarach W 740mm, D830mm, H2010 mm, V 650 litry, V litry netto 465 i parametrach technicznych P 0,48kW, U 230V • klasa energetyczna D, klasa klimatyczna 4 • temperatura -18/-22°C, • przednie kółka wyposażone w hamulec • oświetlenie • automatyczne odparowanie skroplin • 3 półki GN2/1 z kompletem prowadnic • 20 poziomów na prowadnice • grubość izolacji 60 mm • dedykowane prowadnice – nr kat. 830644 • dedykowane półki- nr kat. 830645 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 	
51	<p>Regał ze stali chromowanej o wymiarach W1825mm, D 610mm, H1800mm typu Stalgast nr katalogowy 681182 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • mocowanie półek z regulowaną wysokością • udźwig jednej półki regału do 200 kg 	2
52	<p>Bemar jezdny 2x GN1/1 200mm z blatem rozsuwanym i szafkami ogrzewanymi typu LOZAMET, BJNS.2GN.F o parametrach technicznych 930mmdługośćx690mmszerokośćx1000mm wysokość.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc całkowita 1.9kW • Napięcie 230V • Ilość pojemników GN: 2szt. • Rozmiar GN: GN1/1 (530x325mm) • Głębokość pojemników GN:200mm • Materiał: stal nierdzewna • Gatunek stali nierdzewnej 1.4301 • Zasilanie: elektryczne • Kolor:inox 	2